

Paciga s.r.o., Zimná 88, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 582 115

Špecifikácia - zadanie

Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Paciga s.r.o.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:

Doplniť žltou vyznačené bunky

Predkladateľ ponuky:

Obchodné meno:	GERENDA - GT Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Budatínska 3242/34 , Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Ponuku vypracoval:	In+A16g, Vladimír Gerenda
Tel.:	421 905 627 038
Mail:	gerenda@orangemail.sk

1. Vákuová chladiaca jednotka s vozíčkmi	Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplniť údaje (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Dĺžka využiteľného vnútorného priestoru	min. 1335	mm	Werner & Pfliderer Lebensmittelte chnik GmbH	1335			
Šírka využiteľného vnútorného priestoru	min. 800	mm		800			
Výška využiteľného vnútorného priestoru	min. 2050	mm		2050			
Maximálne vákuum	min. 2	mbar		2			
Minimálna teplota	min. -12	°C		-12			
Trvanie procesu (7mbar)	max. 8	min.	6 až 7				
Doba zavzdušnenia	max. 30	sec.	30				
Pripojené zaťaženie vákuovej komory	19	KW	19				

GERENDA - GT Slovakia s.r.o.

Budatínska 3242/34

SK 851 06 Bratislava

	Hlavná výveva	11	KW		11				
	Určené pre Euro 1 vozíky	áno	-		áno				
	Predvýveva	7,5	KW		7,5		233 760,00 EUR	46 752,00 EUR	280 512,00 EUR
	Minimálna teplota dosiahnutá pri maximálnom vakuu 2 mbar	-10	°C		-10		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Minimálna teplota dosiahnutá pri maximálnom vakuu 1 mbar	-12	°C		-12		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Cirkulácia chladeného vzduchu v rôznom tlaku podľa receptúry	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Údaje vákuovacieho procesu	Meranie rozdielu tlaku vo vnútri výrobku a vo vákuovej komore	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Rehydratácia v rôznych fázach vákuovacieho procesu podľa programu	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Automatizácia	Filtrácia zavzdušňovacieho vzduchu po vakuvaní	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Programové riadenie podľa receptúr	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Príslušenstvo	Vzdialená správa	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Vákuová komora (vrátane cirkulácie chladeného vzduchu, merania diferenčného tlaku, rehydratácie)	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Vývevová stanica (hlavný vývev, predvývev, kondenzátor s chladiacim obvodom a separátorom vody)	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Riadiaci systém pre vákuovú komoru a vývevovú stanicu podporujúci automatickú prevádzku aj manuálny režim	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Cena spolu:	Kontinuálny chladič vody	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Meranie diferenčného tlaku	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Typové označenie	Rehydratácia	áno	-		áno		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Cena spolu:				233 760,00 EUR			46 752,00 €	280 512,00 EUR	
Typové označenie		VACUSPEED 14.5.10							



CERENDA - GT Slovakia s.r.o.
 Budatínska 3242/34
 SK 851 06 Bratislava

2. Rohlíkovacia linka		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplniť údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Hlavné technické parametre stroja (HTPS)	Výkon - počet spracovaných kusov za hodinu	min. 10 000	ks/hod.	MOPOS a.s.	12 000	283 500,00 EUR	56 700,00 EUR	340 200,00 EUR
	Počet rožkov v rade	min. 30	ks		30			
	Čas kysnutia v kysniarni s 30ks v rade	max. 38	min.		38			
Príslušenstvo	Vibračný zaprašovač mäky	áno	-	MOPOS a.s.	áno	13 110,00 EUR	2 622,00 EUR	15 732,00 EUR
	Závesová predkysiareň - počet klonkov	min. 6	ks		6	23 670,00 EUR	4 734,00 EUR	28 404,00 EUR
	Rohlíkový stroj trojriadkový	3	ks		3	44 890,00 EUR	8 978,00 EUR	53 868,00 EUR
	Podstavce na kolesách k rohlíkovaciemu stroju	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Bagetovací stroj	1	ks		1	41 350,00 EUR	8 270,00 EUR	49 620,00 EUR
	Podstavce na kolesách k bagetovaciemu stroju	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Odsadzovacie zariadenie na rohlíky	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Závesová kysiareň - opláštenie zateplenými nerezovými krytmi)	áno	-		áno	112 180,00 EUR	22 436,00 EUR	134 616,00 EUR
	Trubkový dopravný pás s vloženími s výškovo nastaviteľným kartáčom na ometanie povrchu výrobkov	áno	-		áno	14 000,00 EUR	2 800,00 EUR	16 800,00 EUR
	Elektronický ovládací panel (dodávajúci nastavené parametre - min. výkon linky, teplotu a vlhkosť), LCD displej	áno	-		áno	34 300,00 EUR	6 860,00 EUR	41 160,00 EUR
Cena spolu:		ZTR 12			283 500,00 EUR	56 700,00 €	340 200,00 €	
Typové označenie								
3. Horizontálny baliaci stroj		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplniť údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Hlavné technické parametre stroja	Mechanická rýchlosť balenia s chladením zvarov a otváraním min. 3 párov zväzračích kolies určený k baleniu potravín	min. 50 cyklov	min.	GENERAL SYSTEM PACK srl.	60	34 300,00 EUR	6 860,00 EUR	41 160,00 EUR
	Dĺžka vstupného dopravníka s bočnicami pre vedenie produktu v nerezovom prevedení	min. 2000	mm		2000			
	Dĺžka výstupného dopravníka	min. 800	mm		1000			
	Šírka fólie	min. 550	mm		550			

	Výkon	50	Hz		50	47 852,00 EUR	9 570,40 EUR	57 422,40 EUR
	Pneumatický odtáh čelusti	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Funkcia "FLEXI" (dĺžka sáčku je vytváraná podľa dĺžky produktu automaticky pomocou snímania dĺžky produktu fotobunkou)	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Príslušenstvo	Funkcia "No product No Bag" (ak chýba výrobok zariadenie nebude vyrábať prázdny sáčok)	áno	-	GENERAL SYSTEM PACK s.r.l.	áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Fólia chladená vzduchom	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Elektronické bezpečnostné zariadenie na priečných rotačných zväzaniach čelustiacich proti preťaženiu	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Hlavný ovládací panel + Dotykový LCD displej	áno	-		áno	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Cena spolu:					47 852,00 EUR	9 570,40 €	57 422,40 €
Typové označenie		GSP 55 EVO						


4. Priemyselná tlačiareň etikiet		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplňtí údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
	Metóda tlače	priamy tepelný	-	ACODING s.r.o.	áno	1 886,00 EUR	377,20 EUR	2 263,20 EUR
	Tlač cez TTR pásku	áno	-		áno			
	Rozlíšenie pri tlači	min. 203	dpi		203			
	Maximálna rýchlosť tlače	max. 254	mm/sec.		254			
	Grafická, farebná obrazovka	3,5	"		3,5			
Rozlíšenie obrazovky	min. 320*240	px.	320*240	áno	1 886,00 EUR	377,20 EUR	2 263,20 EUR	
Rozhranie	USB, RS232/Sériové, LPT/Paralelné, Ethernet, Bluetooth	-	-			1 886,00 EUR	377,20 EUR	2 263,20 EUR
Cena spolu:						1 886,00 EUR	377,20 €	2 263,20 €
Typové označenie		CLANX 203 dpi						
Počet ks:		2	Cena spolu:			3 772,00 EUR	754,40	4 526,40

Ja, dolu podpísaný Ing. Vladimír Gerenda, ako štatutárny zástupca potvrdzujem, že mnou vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Bratislave

dňa

22.6.2020


Ing. Vladimír Gerenda,
GERENADA - GT Slovakia s.r.o.
konateľ

GERENDA - GT Slovakia s.r.o.
Budatínska 3242/34
SK 851 06 Bratislava